

Fegl d'infurmazion per scolaras e scolars


Il pled-clav segir

Sin bleras paginas-web ston ins inditgar in num d'utilisader ed in pled-clav per pudair far diever dals servetschs (e-mails, arcun online, plattaferma da fotografias, etc.). Sin questas paginas u plattafermas vegnan memorisadas datas da tai che ti vuls e duessas proteger per che auters n'hajan betg access ad elllas. In pled-clav uschè segir sco pussaivel che ti pos tegnair endament, protegia tai.

Betg segirs cunter crackers¹ n'en pleuds-clav che han da far insatge cun tai. Quai èn per exemplu tes num e tes onn da naschientscha u tias inizialas. Medemamain betg segirs èn pleuds-clav che consistan da pleuds che vegnan avant en vocabularis. Crackers fan empruvar computers questas pleuds.

Crackers pon però era chattar ora spert pleuds-clav che han mo paucs segns. Per far quai dovràn els computers da gronda prestaziun ch'emprovan tut las cumbinaziuns da segns pussaivlas. Sche ti integreschas en tes pled-clav dumbers, maiusclas e minusclas sco era segns speziali, s'augmentan las pussaivladads spert ed il hacker dovrà bler dapli temp per chattar ora tes pled-clav.

La grafica sutwart mussa tge pussaivladads che ti has da crear in pled-clav segir.



Sco alternativa ad in pled-clav tradiziunal pos ti duvràr caracteristicas biometricas sco per exemplu l'impronta dal det u il muster da l'egl (scan da l'iris). Per pudair s'annunziar cun ina caracteristica biometrica è dentant necessaria ina hardware che dispona dals lecturs correspondents.

¹ Crackers èn persunas ch'emprovan da survegnir a moda nunlubida access a plattafermas. Els emprovan da lignar tes pled-clav. Per sbagli vegnan questas persunas savens numnadas hackers.